

NLKs huskeliste for oppdrettere

Innhold

Innhold	1
Introduksjon	2
Planlegg og avtal paring - Jo før, jo heller	2
Forsikre deg om at avlshundene er riktig registrert.....	2
Krav om kennelnavn.....	2
Sjekk forsikringen	2
Gjør deg kjent med tispas løpetidssyklus.....	2
Oppfyller hundene helsekravene?	3
Hvilke krav stilles til tispa?	3
Hannhunden må ha dokumentert testikkelstatus!	3
Hannhunden må ikke ha for mange avkom fra før	3
Unngå å gjenta samme kombinasjon	3
Finn potensielle partnere: Bruk Lundehundbasen	4
Innavlsgrad: Under 3,125 % over fem generasjoner	4
Hvordan velge blant kandidatene?	4
Avtal paring	4
Vaksinasjon og ormekur før paring?	5
Selve paringen.....	5
ØØDrektighet og valping.....	7
Fødsel: 56-63 dager etter paring.....	7
Valpetiden de første 8 ukene	7
1 uke: Informer valpeformidler	7
2-3 uker: Kontakt veterinær for ormekur.....	8
Fra 3 uker: Sosialisering og miljøtrening	8
Før 5 uker: Registrer kullet på nkk.no	8
7 uker: Veterinærkontroll og chipmerking (ev. vaksinerings)	9
7 uker: Forbered kjøpeavtaler.....	9
8 uker: Salg	10
Forsikring.....	10
Rett etter salget: Registrer eierskifte	10

Vedlegg: Nyttig kontaktinformasjon	11
--	----

Introduksjon

Hensikten med dette dokumentet er å gi en oversikt over gangen i det å ha et kull. Overskriftene er forfattet slik at innholdsfortegnelsen skal kunne fungere som en slags huskeliste. I tillegg til det praktiske arbeidet, er det en hel del rutiner som må følges for å sørge for at valpene kan selges til nye eiere med nødvendige papirer. For fylligere informasjon om avl og oppdrett på lundehund henviser vi til Den nye lundehundboka. Den får du kjøpt ved å kontakte Norsk Lundehund Klubb. Kontakt Avl- og Sunnhetsutvalget (ASU) om du har spørsmål: avlogsunnhet@lundehund.no. Mer kontaktinformasjon finner du på www.lundehund.no.

Du bør være medlem av Norsk Lundehund Klubb (eller en annen av NKKs samarbeidende klubber) for å registrere valpene. Om du ikke allerede er medlem, bør du derfor sørge for å melde deg inn så snart som mulig.

Dette dokumentet følger NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsprogram for norsk lundehund. Vi anbefaler deg å sette deg inn i disse dokumentene som finnes på <https://nkk.no>.

Ta kontakt med Avl- og sunnhetsutvalget om du har spørsmål.

Planlegg og avtal paring - Jo før, jo heller

Forsikre deg om at avlshundene er riktig registrert

Avlshunder må være registrert i NKK eller annen FCI-godkjent kennelklubb før de kan brukes i avl. Forhør deg om at hunden er registrert på riktig eier. Importerte hunder må være omregistrert i NKK før de kan brukes i avl.

Krav om kennelnavn

NKKs registreringsregler slår fast at: "Oppdretteren skal ha søkt om og betalt for sitt kennelnavn senest i forbindelse med registreringen av sitt tredje valpekull født etter 01.01.2025".

Dette innebærer at dersom du har hatt to eller flere kull, må du søke om kennelnavn før du kan registrere et nytt kull. Dette gjelder ALLE raser og er uavhengig av hvilken klubb man er medlem av.

Sjekk forsikringen

Det er sjelden lundehundtisper trenger veterinærhjelp i forbindelse med fødsel og drektighet, men skulle hunden trenge keisersnitt midt på natta, kan det fort bli dyrt. Vurder derfor å forsikre tisper om du ikke allerede har gjort det, og sjekk uansett nøye hva forsikringen dekker. Noen selskaper krever også at tisper har vært forsikret hos dem ei stund før forsikringen dekker fødselshjelp og keisersnitt.

Gjør deg kjent med tispas løpetidssyklus

Lundehundtisper kan vise ganske svake tegn på løpetid, og det er ikke uvanlig at ei tisper har løpetid uten at eierne oppdager det. Gjør deg godt kjent med hvordan kjønnet til tisper ser ut når hun ikke har løpetid, slik at det er lettere å se om det er oppsvulmet. De fleste tisper får sin første løpetid mellom 6 og 18 måneder, og får deretter gjerne løpetid med 6-10 måneders mellomrom. Noter ned når tisper får løpetid, da blir det lettere å planlegge tidspunkt for paring og valping.

Oppfyller hundene helsekravene?

Både tisper og hannhund må være klinisk friske. Dette avgjør eier, eventuelt i samråd med veterinær eller Avl- og Sunnhetsutvalget (ASU). En hund kan brukes i avl selv om den har vært syk, hvis den er frisk på paringstidspunktet. Er du i tvil, kontakt veterinær eller Avl- og sunnhetsutvalget.

Hvilke krav stilles til tisper?

Tisper skal være minst 18 måneder ved paring.

Ei tisper bør få sitt første kull før fylte 6 år.

Tisper kan bare pares på to løpetider etter hverandre om alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall tilsier at det ikke blir for stor belastning for henne. Hvis hun har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.

Ei tisper skal ikke ha mer enn 5 kull.

Dersom ei tisper pares etter fylte 8 år, skal hun undersøkes av veterinær før paring. En veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen. Attesten skal ikke være eldre enn en måned ved paring og føres på et eget skjema som finnes på www.nkk.no.

Paring skal ikke finne sted etter at tisper har fylt 9 år.

Hannhunden må ha dokumentert testikkelstatus!

Det er i prinsippet ingen aldersbegrensning for å bruke en hannhund i avl. Men begge testikkelene må være normalt utviklet og dette må være dokumentert etter at han er fylt seks måneder. Dersom hunden har vært stilt ut på en offisiell utstilling etter 9 mnd uten kommentar om testikkelfeil, regnes dette som dokumentasjon på at den har normale testikler. **Hvis hunden verken er premiært på utstilling eller har registrerte avkom fra før, må du skaffe testikkelattest fra en dyrlege FØR paring finner sted. Testikkelattesten må være utstedt etter at hunden er fylt seks måneder og vise hundens identitetsnummer (chip).** En tilsvarende attest kan også utstedes av en autorisert hundedommer. Attesten skal sendes til NKK ved registrering av valpekullet. Den kan skannes og legges ved som fil ved elektronisk registrering.

For registrering av valper etter utenlandske hunder gjelder egne regler. Ta kontakt med NKK eller Avl- og sunnhetsutvalget.

Hannhunden må ikke ha for mange avkom fra før

Hvis en hannhund får for mange valper, vil man i senere generasjoner kunne få problemer med å finne partnere som ikke er for nært beslektet. Derfor må antallet valper en hannhund kan få begrenses. Per i dag er denne grensen på 20 valper per hannhund. Med dette menes at så lenge hunden har 19 avkom eller færre, kan den pares igjen, og hele kullet vil bli registrert. Valper en hund har i Lundehundprosjektet, kommer i tillegg til kvoten på 20 avkom.

Unngå å gjenta samme kombinasjon

Det kan være fristende å gjenta en vellykket kombinasjon. Av hensyn til videre avl er det imidlertid svært lite gunstig å produsere mange helsøsken. Dessuten er det viktig å bruke flest mulig hunder i avl, og da bør man bestrebe seg på å finne en ny hannhund for hvert kull tisper skal ha. For hver gang

en kombinasjon blir gjentatt, frarøver vi en annen hannhund muligheten til å komme i avl.

Man bør unngå å avle fram mange kull med samme, eller svært lik stamtavle, f.eks. ved å bruke samme hannhund på mor og datter eller på to kullsøsken.

Finn potensielle partnere: Bruk Lundehundbasen

Du bør ha en liste over 2-3 aktuelle hannhunder klar i god tid før tispa skal pares. Norsk Lundehund Klubbs database på nettet er et svært godt sted å starte søket: <https://database.lundehund.no>

Din lokalkontakt eller Avl- og sunnhetsutvalget kan hjelpe deg å komme i kontakt med eiere av potensielle hannhunder: <https://lundehund.no/styret-og-utvalg/>

Første gang tispa skal pares, kan det være gunstig å bruke en erfaren hannhund. For tisper med svake tegn på løpetid kan det også være gunstig å bruke en hannhund som ikke bor for langt unna. Da kan man la dem møtes ganske ofte, slik at man ikke går glipp av stådagene. Til senere kull på ei erfaren tisper bør man vurdere å bruke en uerfaren hannhund, slik at vi oppnår målet om å bruke flest mulig av lundehundene i avl.

Vi minner om at tispene IKKE må pares med to forskjellige hanner på samme løpetid! Selv om vi råder tispereiere til å ha en back-up ved løpetiden, må denne reserven ikke brukes med mindre det er absolutt HELT sikkert at førstemann ikke har penetrert tispene.

På grunn av den ekstremt lave genetiske variasjonen hos norsk lundehund på kun 4-6 %, går det ikke an å bestemme farskap til valper gjennom gentesting, slik det gjøres i en del raser.

Innavlsgrad: Under 3,125 % over fem generasjoner

Innavlsgraden forteller hvor mye to hunder er i slekt med hverandre. Man kan finne innavlsgraden til en tenkt kombinasjon ved å bruke Norsk Lundehund Klubbs database på nettet. **Innavlsgraden i en kombinasjon skal ikke være over 3,125 % over fem generasjoner.** <https://database.lundehund.no>

Hvordan velge blant kandidatene?

Når man skal finne hannhund til sin tisper, bør man ærlig vurdere tispas fortrinn og svakheter, både når det gjelder atferd, helse og eksteriør. Hvis det er mulig, kan man gjerne forsøke å finne en hannhund som er bra på de områdene hvor tispa har sine svakheter, f. eks.:

- Hvis tispa er spesielt stor eller liten, kan det være lurt å velge en normalstor hannhund.
- Hvis tispa er kraftig underbitt, kan man gjerne se etter en hannhund med normalt bitt.
- Og så videre. Ikke gjør det for vanskelig, det viktigste er at det blir valper!

Avtal paring

I mange raser er det mest vanlig at tispa kommer til hannhunden for paring. For lundehunder kan det av og til være mer hensiktsmessig å gjøre tvert om. Det hender at tispereiere har hannhunden boende hos seg en periode for å være sikker på å treffe riktig tidspunkt. Uansett bør tispereiere avklare dette med eiere av både førstevalget og eventuelle reserver i god tid før tispa forventer løpetid.

Vaksinasjon og ormekur før paring?

Hvis tisper er vaksinert, vil antistoffene som tisper danner finnes i morsmelken, og valpene blir under diegiving passivt immunisert de første leveukene. Det er best å sørge for at tisper er beskyttet av vaksiner før paring. Vaksinasjoner som utløper under drektigheten kan framskyndes heller enn å utsettes. Kontakt veterinær hvis du er usikker.

Hvis man mistenker innvollsorm hos tisper, bør hun behandles før paring, gjerne etter analyse av avføringsprøve. Hunder er mest utsatt for innvollsorm i sommerhalvåret, og om de spiser smågnagere eller fugl de finner ute. Man bør ikke behandle hunder mot innvollsorm forebyggende. Etter nedkomst må imidlertid både tisper og valpene få ormekur.

Paring:

Skriv paringsavtale

NLK anbefaler på det sterkeste at det inngås paringsavtale mellom eier av tisper og hannhund. Du finner forslag til avtale på klubbens hjemmeside:

https://lundehund.no/wp-content/uploads/2024/03/Paringsavtale_2024.pdf

Klubben anbefaler at det ikke betales sprangpenger. Hvis det blir valper etter paringen, betales hannhundeier 15% av reell salgssum, kr. 3150,- pr levende valp, når valpene er solgt eller seinest ved 12 ukers alder. Tisper og hannhundeier bør på forhånd bli enige om deling av reiseutgifter dersom hannhunden kommer til tisper. Hannhundeieren må også undertegne paringsbevis. Dette blir sendt på epost fra NKK til registrert hannhundeier for elektronisk signatur med BankID når kullregistreringen er utført og betalt av tisper. Dersom hannhundeier ikke er registrert med epostadresse hos NKK vil paringsbevis sendes oppdretter pr. epost. Paringsbeviset signeres og returneres til NKK snarest mulig.

Registrering av kullet og signering av paringsbevis kan også gjøres manuelt, og skjema for dette kan hentes ned fra NKKs Dogweb og skrives ut:

<https://www.nkk.no/getfile.php/13275432-1527070961/Dokumenter/Registrering/Kullregistrering/SKJEMA%20Registreringsanmeldelse%20og%20paringsbevis.pdf>

Selve paringen

Det kan være vanskelig å håndtere en paring alene, så sørg for å ha flere par hender tilgjengelige i perioden hvor tisper venter løpetid. Sørg også for at du enkelt kan skille hannhund og tisper i perioder, sånn at de kan få hvilt seg opp mellom «slaga».

Lundehundtisper kan vise ganske svake tegn på løpetid, og det er ikke uvanlig at ei tisper har løpetid uten at eierne oppdager det. Gjør deg godt kjent med hvordan kjønnene til tisper ser ut når hun ikke har løpetid, slik at det er lettere å se om det er oppsvulmet. De fleste tisper får sin første løpetid mellom 6 og 18 måneder og har deretter løpetid hver 6.-10. måned. Løpetida varer ca. 3 uker. I løpet av denne tida har tisper som regel egglosning i et par dager, ofte mellom den 10. og 16. dagen etter at man har observert den første bloddråpen. Man sier da at tisper «står». Det er bare disse dagene (eller litt etter) at tisper kan bli drektig. Det er en stor fordel om hannhund og tisper kan være sammen eller møtes ofte under løpetida. Du kan eventuelt også bruke en annen hannhund som «stand-in» for å se

når tisper er klar og det er på tide å la henne møte sin tiltenkte. Det kan være spesielt nyttig om hannhunden bor langt unna. Det finnes også andre måter å finne ut om tisper er klar. Ta kontakt med en erfaren oppdretter eller Avl- og sunnhetsutvalget.

Det anbefales minimum to paringer med 12-24 timers mellomrom. Du finner mer informasjon om det praktiske rundt paring i Den nye lundehundboka. Be gjerne om råd og støtte fra en erfaren oppdretter av lundehund eller annen rase. Lundehundklubben eller din lokale hundeklubb kan sette deg i kontakt med noen i ditt nærområde.

Drektighet og valping

Tidlige tegn på drektighet:

- dårlig matlyst
- brekninger/oppkast, særlig om morgenen
- atferdsendringer
- pattene «knopper» seg

Tispa skal fores og behandles tilnærmet som normalt under drektigheten, med følgende forholdsregler:

- unngå stor smittebelastning, f. eks. mye kontakt mellom din hundeflokk og fremmede hunder
- unngå at tispa hopper opp og ned fra større høyder mot slutten av drektigheten

Drektighetstida for hund er 56-63 dager. Det gir deg god tid til å lese om drektighet og valping i *Den nye lundehundboka!* Hold tispa under oppsikt fra den 56. dagen. Fødselen forløper normalt raskt og uten komplikasjoner, men avtal på forhånd med en veterinær at du kan kontakte vedkommende ved behov.

En erfaren hundeoppdretter i nærområdet kan også være til god hjelp som «mentor» for en førstegangsoffdretter. Det kan godt være en lundehundoppdretter, men ikke nødvendigvis. Kontakt Norsk Lundehund Klubb eller din lokale hundeklubb om du ønsker hjelp til å komme i kontakt med en oppdretter nær deg.

Fødsel: 56-63 dager etter paring

En tispe går normalt drektig i 56-63 dager, mange lundehunder nedkommer rundt dag 61. Fra dag 56 etter første paring bør du ha tispa under oppsyn 24 timer i døgnet. Tispa sitt instinkt er å gjemme seg for å få valpene, så pass på at hun ikke gjemmer seg ute når fødselen nærmer seg.

Valpetiden de første 8 ukene

1 uke: Informer valpeformidler

Som hovedregel bør du ikke love bort valp til noen ved første kontakt, men tilby dem å stå på en liste over interessenter. Du bør anbefale alle potensielle valpekjøpere å kjøpe og lese *Den nye lundehundboka* hvis de ikke allerede har gjort det. Gi deg selv tid til å vurdere hvilket hjem som passer best for den enkelte valp. Det kan være nærliggende å selge til eiere i sitt eget nærområde. Tenk likevel på at valpene kan bli enda mer verdifulle i avlen andre steder. Rådfør deg gjerne med klubbens valpeformidler, som har som en av sine oppgaver å forsøke å bidra til slik utveksling av avlsmateriale mellom landets regioner.

Gi uansett beskjed til valpeformidler så snart valpene er født. Opplys om antall, kjønnsfordeling, fødselsdato, hvem som er foreldre, og hvilke av valpene som eventuelt er reservert. Valpeformidler skal ha beskjed om alle fødte kull, selv om alle valpene er reservert. Navn og kontaktdetaljer til valpeformidler finner du på klubbens nettsider: www.lundehund.no.

2-3 uker: Kontakt veterinær for ormekur

Både valpene og tisper skal behandles med ormekur. Kontakt veterinær for resept på ormekur når valpene er et par uker gamle. Følg veterinærens anbefalinger.

Fra 3 uker: Sosialisering og miljøtrening

På samme måte som hunder må vaksineres mot farlige sykdommer, kan de til en viss grad «vaksineres» mot framtidig frykt og stress hvis oppdretter og valpekjøper gjør en god jobb i valpens sosialisingsperiode. Dette er viktig for alle hunder, men ikke minst viktig for lundehunder, som kan ha noe av den primitive hundens naturlige skepsis i behold.

Fra valpene er rundt tre uker til de leveres, er det derfor veldig viktig at du som oppdretter starter arbeidet med miljøtrening og sosialisering, og at du oppmuntrer valpekjøperne til å fortsette arbeidet. Perioden fra tre uker fram til valpene er mellom 10 og 14 uker kalles sosialisingsperioden. I denne perioden er det viktig at valpen får positive opplevelser med ulike folk, hunder og miljø.

Mens valpene ennå er hos oppdretter, bør de få være både ute og inne, kjøre bil og få sove i åpent bur og møte resten av familiens hunder. Be valpekjøper oppsøke ulike miljøer som valpen kommer til å møte senere i livet, ikke minst steder med mye liv og røre. La valpen få god tid til å møte disse nye opplevelsene i sitt eget tempo. Valpekjøper bør også oppmuntres til å la valpen se og til en viss grad omgås trygge hunder av andre raser.

Like viktig som å oppleve nye miljøer, er at overgangen til nytt hjem gjøres så skånsom som mulig. Kjøp gjerne noen små pledd og leker kan ligge i valpekassa og få lukt av mor og «hjemme» og som valpene kan få med seg når de flytter til nye hjem.

Før 5 uker: Registrer kullet på nkk.no

Alle valpene bør forhåndsregistreres med sine endelige navn i NKK før de har fylt fem uker! Da vil de ha gratis livsforsikring fram til de overleveres ny eier, men ikke etter 12 uker. Registrering gjør du enklest via www.nkk.no. Hvis du ikke har brukt NKKs elektroniske tjenester før, må du ha klart medlemsnummeret ditt i NKK. Det finner du på baksiden av et Hundesport du har fått i posten. Ha også klart betalingskort for å betale for registreringen. Skann eventuell testikkelattest, slik at du kan legge den ved registreringen.

Hannhundeieren må også undertegne *paringsbevis*. Dette blir sendt på epost fra NKK til registrert hannhundeier for elektronisk signatur med BankID når kullregistreringen er registrert betalt av tisper. Dersom hannhundeier ikke er registrert med epostadresse hos NKK vil paringsbevis sendes oppdretter pr. epost. Paringsbeviset signeres og returneres til NKK snarest mulig.

Når valpene er forhåndsregistrert, får du tilsendt et ID-skjema fra NKK som du må ta med til veterinæren når valpene skal ID-chippes.

Registrering av kullet og signering av paringsbevis kan også gjøres manuelt, og skjema for dette kan hentes ned fra NKKs Dogweb og skrives ut:

<https://www.nkk.no/getfile.php/13275432-1527070961/Dokumenter/Registrering/Kullregistrering/SKJEMA%20Registreringsanmeldelse%20og%20paringsbevis.pdf>

Se ellers NKKs dokument **Regler for registrering av hund, gyldig fra 01.01.2026:**

<https://www.nkk.no/getfile.php/13193702->

[1766052713/Dokumenter/Registrering/Regler%20for%20registrering%20av%20hund.pdf](https://www.nkk.no/getfile.php/13193702-1766052713/Dokumenter/Registrering/Regler%20for%20registrering%20av%20hund.pdf)

7 uker: Veterinærkontroll og chipmerking (ev. vaksinerings)

Når valpene er 7 uker gamle, må du ta dem til veterinær for kontroll og chipmerking. Husk å ta med ID-skjemaet som du fikk tilsendt fra NKK etter forhåndsregistrering av kullet. Valpene får utstedt en helseattest som skal følge med ved salg. Veterinæren vil i noen tilfeller også anbefale vaksinerings mot parvovirus ved denne alderen. De nye eierne må i tillegg ta valpen til vaksinerings når den er 12 uker gammel. Det anbefales også en oppfølging når valpen er 16 uker gammel.

Veterinæren sørger for at ID-merkingen blir registrert hos NKK og Dyreidentitet. NKK sender da epost til oppdretter om at kullet er godkjent og (ferdig)registrert, og sender registreringsbevis til oppdretter i posten, som skal følge med valpen ved salg.

Du får også tilsendt et eierbevis som viser at du eier valpen. Ta godt vare på dette beviset, det inneholder en pin-kode som du må bruke når du skal melde eierskifte på [nkk.no](https://www.nkk.no) ved salg (se mer under punktet om salg).

7 uker: Forbered kjøpeavtaler

Klubben anbefaler å bruke NKKs kjøpeavtale. Den finner du her:

<https://www.nkk.no/getfile.php/13275408->

[1605094194/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/NKKs%20kjøpeavtale%202020.pdf](https://www.nkk.no/getfile.php/13275408-1605094194/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/NKKs%20kjøpeavtale%202020.pdf)

Det er en god idé å fylle ut kjøpeavtalen med nødvendige opplysninger i god tid før valpen skal leveres. Da kan du sende et utkast til valpekjøperen på e-post, slik at begge parter får tid til å lese gjennom avtalen i ro og mak før valpen hentes og avtalen signeres. **I kontrakten skal det være en tilføyelse om IL og forkjøpsrett:**

En mage-/tarmsykdom kalt intestinal lymfangiektasi kan ramme lundehunder. De vanligste symptomer er: diaré, oppkast, ev. vekttap. Den kan bli livstruende, men diett og behandling kan som oftest bedre tilstanden. Når det gjelder årsak til lidelsen, står man uten sikre holdepunkter. Man mistenker en arvelig faktor, men arvegangen er ukjent. Det er således ikke mulig å forutsi hvilke individer som kan bli syke. Kjøper forplikter seg til å behandle hunden godt. Om kjøper senere ikke har mulighet til å beholde hunden, skal oppdretter varsles, slik at kjøperen kan få hjelp til omplassering. Oppdretter har da førsterett på overtakelse av hunden.

Vi gjør oppmerksom på at oppdretters forkjøpsrett neppe kan gjøres gjeldende juridisk. Vi håper likevel at en slik tilføyelse gjør at kjøper kjenner seg moralsk forpliktet til å kontakte oppdretter før en eventuell omplassering.

Så snart hunden er registrert med ny eier, er det den nye eieren som har alle rettigheter til sin hund. Oppdretter kan derfor ikke stille krav til når, hvor eller hvordan hunden skal stilles ut eller brukes i avl e.l. Dersom slike tilleggsvilkår inngår i kjøpeavtalen, er de å regne som oppfordringer.

Kompensasjon for kryptorkisme tas bort fra 01.01.2021

NKK har nå fjernet dette fra sin kjøpsavtale. Det samme har SKK gjort i Sverige. Vi selger ikke lundehunder med avlsgaranti, og det er ikke noen faglig dokumentasjon for at det er økt helsefare forbundet med testikkelen som eventuelt blir liggende i buken.

8 uker: Salg

Norsk Lundehund Klubb anbefaler at pris per valp er på kr 21 000 fra 01.01.2024, og at prisen inkluderer blant annet:

- Kjøpeavtale NB! Begge eksemplarene av avtalen MÅ signeres av BEGGE parter!
- Registreringsbevis fra NKK med ID-nummer
- Helseattest, helsebok og/eller pass
- Litt valpefôr og fôringsråd
- Litt informasjon om hvordan hunden har hatt det hos deg
- Påminnelse om at den må vaksineres ved 12 og 16 uker
- Filt og gjerne leke som lukter av mor og kulløsken
- Informasjon om forsikring
- Gjerne ett års medlemskap i Norsk lundehund klubb for nye medlemmer. Fra 30. januar 2017 kan valpekjøpere verves direkte til klubben via NKKs hjemmeside:
<https://www.nkk.no/aktuelt/verv-valpekjopere-til-nkk-article111043-991.html>

Forsikring

Ved forhåndsregistrering i NKK er valpene livsforsikret fra de er fem uker til de blir levert nye eiere, men ikke etter 12 uker. Du bør oppfordre nye eiere til å tegne livs- og veterinærforsikring for sine valper. Når du har forhåndsregistrert valpene hos NKK, får du tilsendt informasjon om forsikring hos selskapet NKK samarbeider med som du kan gi til valpekjøperne.

Rett etter salget: Registrer eierskifte

Når valpene er solgt kan du registrere eierskifte gratis på nett før de har fylt seks måneder. Du trenger pin-koden fra eierbeviset du fikk fra NKK etter at hunden ble forhåndsregistrert og ID-merket. De nye eierne vil da få tilsendt melding om at valpen er registrert på deres navn, og vil få tilsendt nytt eierbevis i posten.

Lykke til som oppdretter! ‘

Vedlegg: Nyttig kontaktinformasjon

Aktuelle hannhunder

Hannhund 1:

Eier: Telefonnummer:

Hannhund 2:

Eier: Telefonnummer:

Hannhund 3:

Eier: Telefonnummer:

Navn på veterinær:

Telefonnummer:

Navn på «mentor»:

.....

Telefonnummer:

Valpeformidler orientert (dato):